



Quota di imposta magrone di fondazione: -130 cm dal p.c.
Quota di imposta fondazioni: -120 cm dal p.c.
Magrone di Fondazione: C12/15 (ex Rck150) spessore 10 cm
Calcestruzzo per strutture in elevazione: C25/30 (ex Rck300)
Acciaio per armature: B450C (ex FeB44k) ad aderenza migliorata
Copripetro strutture in fondazione e in elevazione: 3 cm

REGIONE SICILIA
CITTÀ' DI SORTINO
PROVINCIA DI SIRACUSA
VIA M. GAMBINO, S.N.C. - 96008

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

Dipartimento Regionale della Protezione Civile
Servizio per la Provincia di Siracusa

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE
DELL'AREA ATTENDAMENTE E
CONTAINERS DI C.DA PIANO LARDO
PROGETTO ESECUTIVO

D.P.R. 207/2010

Studio Tecnico

Ing. Fabio Giuliano

Via Francesco Baracca 38/A, Campino (Rm)
Tel. 328 5936901
e-mail PEC: fabio.giuliano@pec.cording.roma.it

Progettisti:	Geom. Fabio Bartolagallo Geom. Massimo Caruso Geom. Antonio Privitera
--------------	---

Progettista delle strutture:	Ing. Fabio Giuliano
------------------------------	---------------------

Progettista impianti:	Ing. Paolo Impelluso
-----------------------	----------------------

Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione:	Arch. Gerasimo Giulino
--	------------------------

Responsabile l'unico del Procedimento:	Arch. Luigi Ruffa
--	-------------------

Responsabile del Settore Urbanistica	Arch. Luigi Ruffa
--------------------------------------	-------------------

Tavola:	Data:
---------	-------

26.4.2

FABBRICATO
TRAVI DI
FONDAZIONE 2/2

Scala:
1:50 - 1:20

Aggiornamenti - Annotazioni:

LA EMISSIONE - 18 FEBBRAIO 2013