Trave di fondazione a "Fondazione" 8-12,9-13

scala 1/50



SEZ. 9-13

scala 1/20

Trave perimetrale di fondazione a "Fondazione" 7-11, 10-14

scala 1/50



SEZ. 7-11

scala 1/20







Quota di imposta magrone di fondazione: -130 cm dal p.c.
Quota di imposta fondazioni: -120 cm dal p.c.

Magrone di Fondazione: C12/15 (ex Rck150) spessore 10 cm
Calcestruzzo per strutture in elevazione: C25/30 (ex Rck300)
Acciaio per armature: B450C (ex FeB44k) ad aderenza migliorata
Copriferro strutture in fondazione e in elevazione: 3 cm

Trave di fondazione a "Fondazione" 3-8, 9-4

scala 1/50

SEZ. 3-8

scala 1/20



Travi di fondazione 1-a1,2-a2,5-a5,6-a6,15-a15,16-a16,20-a20,21-a21

scala 1/50

SEZ. 15-a15

scala 1/20



Trave di fondazione a "Fondazione" 13-18,17-12

scala 1/50

SEZ. 13-18

scala 1/20

Trave di fondazione a "Fondazione" 7-10,11-14

scala 1/50

SEZ. 11-12-13-14

scala 1/20

REGIONE SICILIA
CITTA' DI SORTINO
PROVINCIA DI SIRACUSA
VIALE M. GIARDINO S.N.C. - 96010

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

Dipartimento Regionale della Protezione Civile
Servizio per la Provincia di Siracusa

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA ATTENDAMENTI E CONTAINERS DI C.DA PIANO LARDO

PROGETTO ESECUTIVO
D.P.R. 207/2010

Studio Tecnico
Ing. Fabio Giuliano
Via Francesco Baracca 38A, Ciampino (Rm)
Tel. 328 5936901
e-mail PEC: fabio.giuliano@pec.ording.roma.it

Progettisti:	**Geom. Fabio Barbagallo** **Geom. Massimo Caruso** **Geom. Antonio Privitera**
Progettista delle strutture:	**Ing. Fabio Giuliano**
Progettista impianti:	**Ing. Paolo Impelluso**
Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione:	**Arch. Gaetano Gulino**
Responsabile Unico del Procedimento:	**Arch. Luigi Raffa**
Responsabile del Settore Urbanistica	**Arch. Luigi Raffa**

Tavola: **26.4.1**	**FABBRICATO TRAVI DI FONDAZIONE 1/2**	**Data:** **Scala:** **1:50 - 1:20**
Aggiornamenti - Annotazioni:	**1A EMISSIONE - 18 FEBBRAIO 2013**	